

384

128

[Redacted]

[Redacted]

FOLIO: 63331

ASUNTO: Se emite Dictamen en Balística.
México, D.F., a 28 de octubre de 2015

[Redacted]

LA C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN,
ADSCRITA A UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN
DE DELITOS EN MATERIA DE SECUESTROS.
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.

PRESENTE.

En respuesta a su petición con número de oficio [Redacted] de fecha 30 de julio de 2015, recibida el día 31 del mismo mes y año en curso, donde el día de hoy se concluyen los estudios solicitados, con la emisión del siguiente:

DICTAMEN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Estudio microcomparativo de huella balística de elementos balísticos, para identificar el arma de fuego con la cual fueron disparados y/o percutidos.

ELEMENTOS DE ESTUDIO:

Se tienen para su estudio, conforme a diversos formatos de Registro de Cadena de Custodia; embalados, sellados y etiquetados, los siguientes elementos balísticos "problema":

Indicios identificados en el Registro de Cadena de Custodia correspondiente al folio o llamado **78632** de fecha 31 de octubre de 2014, 15:35 horas, relacionada con [Redacted]

Indicio 5 ZONA A:

1. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: 9 mm p. (9 mm parabellum), marca: FC, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 1)

Indicio 6 ZONA A:

2. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: 9 mm p. (9 mm parabellum), marca: FC, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 2)

[Redacted]

[Redacted]

Por Procurador
Av. Proleguata

El día 30 de octubre de 2015
Tel: (55) 5796 1100 - www.pcir.gob.mx

REPUBLICA
MEXICANA



FOLIO: 63331

Indicio 7 ZONA A:

3. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: 7.62x39 mm, marca: PMC, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 3)

Indicio 1 ZONA A NOROESTE:

4. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: 9 mm (9x19 mm), marca: ÁGUILA, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 4)

Indicio 2 ZONA A NOROESTE:

5. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: 9 mm (9x19 mm), marca: ÁGUILA, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 5)

Indicio 3 ZONA A NOROESTE

6. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: 9 mm (9x19 mm), marca: ÁGUILA, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 6)

Indicio 4 ZONA A NOROESTE

7. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: .223" rem, marca: FRONTIER, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 7)


Indicio 5 ZONA A NOROESTE

8. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: .22" L. R., marca: A, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 8)

Indicio 6 ZONA A NOROESTE

9. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: .22" L. R., marca: A, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 9)

Indicios identificados en el Registro de Cadena de Custodia correspondiente al folio o llamado 78632 de fecha 30 de octubre de 2014 10:00 horas, relacionada con



Indicio 1 CUADRANTE I-16



10. Dos casquillos problema percutidos por arma de fuego, calibre: .223" rem y/o 5.56 mm, marca: FC, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útiles para estudio. (Bolsa marcada con el numero 10)

Indicio 1 CUADRANTE I-15

11. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: .223" rem, marca: AGUILA, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 11)

Indicio 2 CUADRANTE I-15

12. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: 5.56 mm (.223" rem), marca: FC, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 12)



AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Comisión Intersecretarial de Seguridad Pública
Dirección General de Laboratorios Criminológicos
Departamento de Balística Forense

LA JEFATURA
DE LA
POLICIA
ESTADAL
DE
MEXICO



Indicio 3 CUADRANTE I-15

13. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: no se identifica (debido al alto grado de corrosión y oxidación), marca: no identificada, material: metálico con marcas de corrosión y oxidación avanzada, NO útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 13)

Indicio 1 CUADRANTE I-12

14. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: 5.56 mm (.223" rem), marca: FC, material: latón con marcas de corrosión y oxidación, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 14)

Indicio 1 CUADRANTE H-12

15. Tres casquillos problema percutidos por arma de fuego, calibre: 5.56 mm y/o .223" rem, marcas: uno WCC, uno LC y uno AGUILA, material: latón con marcas de corrosión y oxidación, útiles para estudio. (Bolsa marcada con el numero 15)

Indicio 2 CUADRANTE H-12

16. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: .223" rem, marca: G.F.L., material: latón con marcas de corrosión y oxidación avanzada, no útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 16)

Indicio 3 CUADRANTE H-12

17. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: .223" rem, marca: WCC, material: latón con marcas de corrosión y oxidación, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 17)

Indicio 4 CUADRANTE H-12

18. un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: 5.56 mm (.223" rem), marca: FC, material: latón con marcas de corrosión y oxidación, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 18)

Indicio 1 CUADRANTE H-11

19. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: .223" rem, marca: AGUILA, material: latón con marcas de corrosión y oxidación, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 19)

Indicio 2 CUADRANTE H-10

20. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: .223" rem, marca: AGUILA, material: latón con marcas de corrosión y oxidación, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 20)

Indicio 1 CUADRANTE G-12


21. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: 5.56 mm (.223" rem), marca: FC, material: latón con marcas de corrosión y oxidación, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 21)

Indicio 1 CUADRANTE G-10

22. Un casquillo problema con percutido por arma de fuego, calibre: 9 mm, marca: ÁGUILA, material: latón con marcas de corrosión y oxidación, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 22)



11-30-07
Instituto de Investigaciones Forenses
Laboratorio Nacional de Ciencias Forenses
Dirección General de Laboratorios Criminalísticos
Departamento de Balística Forense



RECEBIDO

11-30-07
10:00 AM
10:00 AM
10:00 AM

387



FOLIO: 63331

Indicios identificados en el Registro de Cadena de Custodia correspondiente al folio o llamado **78632**, de fecha 31 de octubre de 2014, 10:00 horas, relacionada con

Indicio 1 CUADRANTE H-15

23. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: 5.56 mm (.223" rem), marca: FC, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 23)

Indicio 2 CUADRANTE H-9

24. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: .223" rem, marca: ÁGUILA, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 24)

Indicio 2 CUADRANTE G-12

25. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: 5.56 mm (.223" rem), marca: FC, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 25)

Indicio 3 CUADRANTE G-12

26. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: 5.56 mm (.223" rem), marca: FC, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 26)

Indicio 2 CUADRANTE G-9

27. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: .223" rem, marca: ÁGUILA, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, no útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 27)

Indicio 1 CUADRANTE F-12

28. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: 5.56 mm (.223" rem), marca: FC, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 28)

Indicio 1 CUADRANTE F-11

29. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: .223" rem, marca: Tulammo, material: acerado con marcas de **corrosión y oxidación**, NO útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 29)

Indicio 2 CUADRANTE F-9

30. Dos casquillos problema percutido por arma de fuego, calibre: .223" rem, marca: ÁGUILA, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 30)

Indicio 2 CUADRANTE E-12

31. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: .223" rem, marca: LC, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 31)

Indicio 3 CUADRANTE E-12

32. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: .223" rem, marca: no a la vista, material: acerado con marcas de **corrosión y oxidación** avanzadas, no útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 32)



... 11 ...

...
...
...

300



FOLIO: 63331

Indicio 1 CUADRANTE E-11

33. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: 5.56 mm (.223" rem), marca: FC, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, no útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 33)

Indicio 1 CUADRANTE E-10

34. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: .223" rem, marca: ÁGUILA, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 34)

Indicio 1 CUADRANTE D-12

35. Cinco casquillos problema percutidos por arma de fuego, calibre: .223" rem y/o 5.56, marcas: dos ÁGUILA, dos FC y uno sin marca visible, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útiles para estudio. (Bolsa marcada con el numero 35)

Indicio 2 CUADRANTE D-12

36. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: 5.56 mm (.223" rem), marca: FC, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 36)

Indicio 3 CUADRANTE D-12

37. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: 5.56 mm (.223" rem), marca: FC, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 37)

Indicio 4 CUADRANTE D-12

38. Una bala calibre 7.62 mm, sin características de haber sido disparada, no útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 38)

Indicio 5 CUADRANTE D-12

39. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: 5.56 mm (.223" rem), marca: FC, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 39)

Indicio 6 CUADRANTE D-12

40. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: 5.56 mm (.223" rem), marca: LC, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 40)

Indicio 7 CUADRANTE D-12

41. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: 5.56 mm (.223" rem), marca: FC, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 41)

Indicio 1 CUADRANTE C-10

42. Cuatro casquillos problema percutidos por arma de fuego, calibre: 5.56 mm y/o .223" rem, marcas: tres FC y uno ÁGUILA, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útiles para estudio. (Bolsa marcada con el numero 42)

Indicio 1 CUADRANTE C-12

43. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: .223" rem (5.56 mm), marca: ÁGUILA, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el número 43)

S.T. RPF
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Se le informa que
esta información
está a la disposición
de la comunidad
para su consulta

PCR



FOLIO: 63331

Indicio 1 CUADRANTE C-11

44. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: 5.56 mm (.223" rem), marca: FC, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 44)

Indicio 1 CUADRANTE B-12

45. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: 5.56 mm (.223" rem), marca: FC, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 45)

Indicio 2 CUADRANTE B-12

46. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: 5.56 mm (.223" rem), marca: FC, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 46)

Indicio 1 CUADRANTE B-11

47. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: .223" rem (5.56 mm), marca: AGUILA, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 47)

Indicio 2 CUADRANTE B-11

48. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: .223" rem (5.56 mm), marca: AGUILA, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 48)

Indicio 1 CUADRANTE B-10

49. Cuatro casquillos problema percutidos por arma de fuego, calibre: 5.56 mm y/o .223" rem, marcas: dos FC y dos ÁGUILA, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útiles para estudio. (Bolsa marcada con el numero 49)

Indicio 1 FUERA DE CUADRANTE C-12

50. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: 5.56 mm (.223" rem), marca: FC, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 50)

Indicio 2 FUERA DE CUADRANTE H-15

51. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: .223" rem (5.56 mm), marca: S&B, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 51)

Indicio 3 FUERA DE CUADRANTE J-16

52. Un casquillo problema percutido por arma de fuego, calibre: .223" rem (5.56 mm), marca: ÁGUILA, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 52)

Indicios identificados en el Registro de Cadena de Custodia correspondiente al folio o llamado **78632**, de fecha 29 de octubre de 2014, relacionada con

Indicio 1 CUADRANTE N-10

53. Un casquillo problema con características de haber sido percutido por arma de fuego, calibre: 9 mm (9x19 mm), marca: ÁGUILA, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 53)

S.T. RPF

Mesa Investigativa - 101, 101 Delegación Cuajalajara
2014-10-29 10:00:00 AM

REPUBLICA
MEXICANA
Ciudad

8910
390

[REDACTED]

FOLIO: 63331

Indicio 1 CUADRANTE L-10

54. Un casquillo problema con características de haber sido percutido por arma de fuego, calibre: 9 mm (9x19 mm), marca: ÁGUILA, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 54).

Indicios identificados en el Registro de Cadena de Custodia correspondiente al folio o llamado **78632**, de fecha **01** de **noviembre** de **2014**, relacionada con [REDACTED]

Indicio 2 CUADRANTE G-8

55. Un casquillo problema con características de haber sido percutido por arma de fuego, calibre: .223" rem (5.56 mm), marca: ÁGUILA, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, no útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 55).

Indicio 3 CUADRANTE G-8

56. Un casquillo problema con características de haber sido percutido por arma de fuego, calibre: 5.56 mm (.223" rem), marca: FC, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, no útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 56).

Indicio 4 CUADRANTE G-8

57. Un casquillo problema con características de haber sido percutido por arma de fuego, calibre: 5.56 mm (.223" rem), marca: FC, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 57).

Indicio 2 CUADRANTE E-9

58. Un casquillo problema con características de haber sido percutido por arma de fuego, calibre: 5.56 mm (.223" rem), marca: FC, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 58).

Indicio 1 CUADRANTE D-9

59. Un casquillo problema con características de haber sido percutido por arma de fuego, calibre: 5.56 mm (.223" rem), marca: FC, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, no útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 59).

Indicio 2 CUADRANTE D-8

60. Un casquillo problema con características de haber sido percutido por arma de fuego, calibre: .223" rem (5.56 mm), marca: ÁGUILA, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 60).

Indicio 2 CUADRANTE C-7

61. Tres casquillos problema percutidos por arma de fuego, calibre: 5.56 mm y/o .223" rem, marcas: uno ÁGUILA, uno FC y uno WCC, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, de los cuales dos NO son útiles para estudio (marcados con las letra A y B) y uno SI es útil para estudio (marcado con la letra C). (Bolsa marcada con el numero 61)

S.T. RPF [REDACTED]

REPUBLICA
DE COSTA RICA
MINISTERIO DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE DEFENSA

61A. un cuerpo de capacitor electrolítico, en estructura metálica color gris cubierto de material sintético color negro y gris el cual se aprecia quemado, el que únicamente se observa el símbolo negativo y la leyenda: "V16", no es del orden balístico (Bolsa marcada con el numero 61)

Indicio 1 CUADRANTE B-9

62. Un casquillo problema con características de haber sido percutido por arma de fuego, calibre: .223" rem (5.56 mm), marca: ÁGUILA, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, no útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 62).

Indicios identificados en el Registro de Cadena de Custodia correspondiente al folio o llamado **78632**, de fecha 03 de noviembre de 2014, hora 9:30, relacionada con [REDACTED]

Indicio 1 CUADRANTE F-8

63. Un casquillo problema con características de haber sido percutido por arma de fuego, calibre: .223" rem (5.56 mm), marca: ÁGUILA, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, no útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 63).

Indicio 2 CUADRANTE F-8

64. Un casquillo problema con características de haber sido percutido por arma de fuego, calibre: .223" rem (5.56 mm), marca: ÁGUILA, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, no útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 64).

Indicios identificados en el Registro de Cadena de Custodia correspondiente al folio o llamado **78632**, de fecha 05 de noviembre de 2014, hora 10:15, relacionada con [REDACTED]

Indicio 4 CUADRANTE DEF-1/4

65. Un casquillo problema con características de haber sido percutido por arma de fuego, calibre: 9 mm (9x19 mm), marca: ÁGUILA, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 65).

Indicio 5 CUADRANTE DEF-1/4

66. Un casquillo problema con características de haber sido percutido por arma de fuego, calibre: 9 mm (9x19 mm), marca: ÁGUILA, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 66).

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

107
[REDACTED]
[REDACTED]

392



FOLIO: 63331

Indicio 2 CUADRANTE JKL-1/4

67. Un casquillo problema con características de haber sido percutido por arma de fuego, calibre: 5.56 mm (.223" rem), marca: FC, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 67).

Indicio 3 CUADRANTE JKL-1/4

68. Un casquillo problema con características de haber sido percutido por arma de fuego, calibre: 9 mm p. (9 mm parabellum), marca: FC, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 68).

Indicio 4 CUADRANTE JKL-1/4

69. Un casquillo problema con características de haber sido percutido por arma de fuego, calibre: .223" rem (5.56 mm), marca: ÁGUILA, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 69).

Indicio 5 CUADRANTE JKL-1/4

70. Un casquillo problema con características de haber sido percutido por arma de fuego, calibre: .223" rem (5.56 mm), marca: ÁGUILA, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 70).

Indicio 1 CUADRANTE MNÑ-1/4

71. Un casquillo problema con características de haber sido percutido por arma de fuego, calibre: 5.56 mm (.223" rem), marca: FC, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 71).

Indicios identificados en el Registro de Cadena de Custodia correspondiente al folio o llamado **78632**, de fecha 04 de noviembre de 2014, hora 10:05, relacionada con [REDACTED]


Indicio 2 CUADRANTE F-7

72. Un casquillo problema con características de haber sido percutido por arma de fuego, calibre: 5.56 mm (.223" rem), marca: FC, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 72).

Indicios identificados en el Registro de Cadena de Custodia correspondiente al folio o llamado **78632**, de fecha 06 de noviembre de 2014, hora 09:30, relacionada con [REDACTED]

Indicio A CUADRANTE G7 (ZANJA)

73. Un cartucho para arma de fuego calibre 7.62x39 mm, marca: NK (N invertida), con casquillo de latón con marcas de corrosión, tipo de bala: normal (encamisada de cobre). (Bolsa marcada con el numero 73).



FE-PE-11
Carretera México-Toluca, km 10.1, Toluca, México, C.P. 50100
Tel: 01 (771) 412-1111 - www.pgr.gob.mx



FOLIO: 63331

Indicios identificados en el Registro de Cadena de Custodia correspondiente al folio o llamado **83677**, de fecha 15 de noviembre de 2014, relacionada con [REDACTED]

Indicio 19

74. Un casquillo problema con características de haber sido percutido por arma de fuego, calibre: 9 mm Luger (9 x 19 mm), marca: WIN, material: latón, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 74).

74A. Cuarenta y un casquillos problema percutidos por arma de fuego, calibre: .22" Long Rifle, marcas: doce A y veintinueve SÚPER X, material: latón, útiles para estudio. (Bolsa marcada con el numero 74)

Indicios identificados en el Registro de Cadena de Custodia correspondiente al folio o llamado **sin número**, de fecha 28 de octubre de 2014, relacionada [REDACTED]

Indicio 1 ZONA "A" (BASURERO COCULA)

75. Un cartucho para arma de fuego calibre 7.62x39 mm, marca: R-P (N invertida), con casquillo de latón con marcas de corrosión, tipo de bala: normal (encamisada de cobre), presenta marca de percusión en su base, no útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 75)

Indicio 2 ZONA "A" (BASURERO COCULA)

76. Un casquillo problema con características de haber sido percutido por arma de fuego, calibre: 7.62 x 39 mm, marca: NK (N invertida), material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 76).

Indicio 3 ZONA "A" (BASURERO COCULA)

77. Un casquillo problema con características de haber sido percutido por arma de fuego, calibre: 7.62 x 39 mm, marca: no identificable, material: latón con marcas de **corrosión y oxidación**, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 77).

Indicio 4 ZONA "A" (BASURERO COCULA)

78. Un casquillo problema con características de haber sido percutido por arma de fuego, calibre: .223" rem/ 5.56 mm, marca: ÁGUILA, material: latón, útil para estudio. (Bolsa marcada con el numero 78).

Elementos balísticos testigo, relacionados con el registro de cadena de custodia: con folio o llamado 34431, de fecha 30 de abril de 2015, respecto [REDACTED]

79. Dos balas y dos casquillos testigo, obtenidos del arma de fuego tipo fusil, calibre 5.56 X 45 mm, marca Beretta, modelo SCP 70/90, matrícula: A25287G

80. Una bala y dos casquillos testigo, obtenidos del arma de fuego tipo fusil, calibre 5.56 X 45 mm, marca Beretta, modelo SCP 70/90, matrícula A24777G [REDACTED]

S.T. RPF



414

PGR

AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL
Comisión Nacional de Servicios Penales
Dirección General de Laboratorios Criminológicos
Departamento de Balística Forense

[Redacted]

FOLIO: 63331

Los elementos balísticos "testigo" descritos en el presente dictamen y su Cadena de Custodia, se quedan en este Laboratorio de Balística Forense para futuras confrontas.

ANEXOS: 132 casquillos, 01 bala, 01 cuerpo de capacitor electrolítico y 02 cartuchos, todos problema, descritos en el presente dictamen, así como sus respectivas Cadenas de Custodia con las que fueron remitidos.

ATENTAMENTE
Peritos en Balística

[Redacted signature area]

S.T. RPF

Rev. 09/2009/01

Av. Benito Juárez No. 745-721 Colonia Santa María Insurgentes CP 06702 México DF
Tel: (55) 5344 4767 - www.pgr.gob.mx

Hoja 31 de 31

09/2009/01

SECRETARIA
DE JUSTICIA
FEDERAL